

ЧЕМПИОНАТ	ИЛ РЧ
Сроки проведения	с 01 марта 2021 по 05 марта 2021 года
Место проведения	площадка ЦК ОГБПОУ "Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи и сервиса"
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	34 "Поварское дело"
Главный эксперт	Скугарева Ольга Ивановна
Заместитель Главного эксперта	Захарова Наталья Алексеевна
Воркшоп менеджер	
Эксперт по CIS	
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)	14
Количество конкурсантов (команд)	8 (2 смены)
Количество рабочих мест	5
Общая площадь застройки компетенции включая все рабочие помещения	223,86 м.кв
Версия	25.08.2020

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО)					ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ)				
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик/спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол производственный СРП-0,6-1,8	180x600x850, суммарный размер всей свободной рабочей поверхности 5,4м., без борта, полка -решетка	шт	3	15	да			
2	Стол-подставка под пароконвектомат КОБОР ПП-75/70	2 ряда по 6 уровней для GN 1/1, - нерж. сталь aisi 430 Габариты, мм: 750x700x780 Количество рядов направляющих: 2 Количество уровней направляющей: 6 Назначение направляющей: GN1/1 Подставка: под пароконвектомат Каркас: нержавеющая сталь Полка подставки: обвязка	шт	1	5	да			
3	Пароконвектомат UNOX, модель XEVS-0511-EPR-SP	Количество уровней 5 Расстояние между уровнями 67 мм Тип гастроемкости GN 1/1 Размер гастроемкости (наруж./внутр.) 530x325 / 500x300 мм Панель управления электронная Температурный режим от 30 до 260 °С Мощность 9,3 кВт Ширина 750 мм Глубина 773 мм Высота 675 мм	шт	1	5	да			

4	Весы настольные CAS SWN-3	Дискретность отчета: 1 гр Размеры платформы: 226x187 мм Габаритные размеры: 245x280x110 мм Особенности настольных весов CAS SWN-3	шт	1	5	да		
5	Плита индукционная КОБОР I7-4S	Плита индукционная КОБОР I7-4S на открытой подставке, 4 конфорки мощностью 4x3,5кВт, электронная панель управления с цифровой индикацией, 13 уровней нагрева, таймер до 180мин., съемный жировой фильтр, корпус из нержавеющей стали, регулируемые по высоте ножки, рабочая поверхность - стеклокерамика 6мм, 14 кВт, 380В.	шт	1	5	да		
6	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/1 530x325x20 мм.	Бренд Eksi Вид стали AISI 201 Гастронормируемый размер GN 1/1 Глубина (мм) 20 Материал: нержавеющая сталь Назначение: Приготовление, хранение, транспортировка Объем номинальный (л) 2,8 Толщина стали (мм) 0,8 Штабелируемость Да Длина (мм) 530	шт	3	15	да		
7	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 2/3 354x325x40 мм.	Бренд Luxstahl Вид стали AISI 201 Гастронормируемый размер GN 2/3 Глубина (мм) 40 Материал: нержавеющая сталь Назначение: Приготовление, хранение, транспортировка Объем номинальный (л) 2,4 Толщина стали (мм) 0,8 Штабелируемость Да Длина (мм) 354	шт	2	10	да		
8	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/2 265x325x20 мм.	Вид стали AISI 201 Гастронормируемый размер GN 1/2 Глубина (мм) 20 Материал: нержавеющая сталь Назначение: Приготовление, хранение, транспортировка Объем номинальный (л) 1,2 Толщина стали (мм) 0,8 Штабелируемость Да Длина (мм) 265 Ширина (мм) 325	шт	2	10	да		

9	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/2 265x325x65 мм.	Бренд Luxstahl Вид стали AISI 201 Гастронормируемый размер GN 1/2 Глубина (мм) 65 Материал: нержавеющая сталь Назначение: Приготовление, хранение, транспортировка Объем номинальный (л) 4 Толщина стали (мм) 0,8 Штабелируемость Да Длина (мм) 265 Ширина (мм) 325	шт	2	10	да			
10	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/3 176x325x40 мм.	Вид стали AISI 201 Гастронормируемый размер GN 1/3 Глубина (мм) 40 Материал: нержавеющая сталь Назначение: Приготовление, хранение, транспортировка Объем номинальный (л) 1,6 Толщина стали (мм) 0,8 Штабелируемость Да Длина (мм) 176 Ширина (мм) 325	шт	2	10	да			
11	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/3 176x325x20 мм.	Бренд Luxstahl Вид стали AISI 201 Гастронормируемый размер GN 1/3 Глубина (мм) 20 Материал: нержавеющая сталь Назначение: Приготовление, хранение, транспортировка Объем номинальный (л) 0,8 Толщина стали (мм) 0,8 Штабелируемость Да Длина (мм) 176	шт	2	10	да			
12	Гастроемкость из нержавеющей стали GN 1/1 530x325x65 мм.	Технические характеристики: Бренд Eksi Вид стали AISI 201 Гастронормируемый размер GN 1/1 Глубина (мм) 65 Материал изготовления Нержавеющая сталь Назначение: Приготовление, хранение, транспортировка Объем номинальный (л) 8,3 Толщина стали (мм) 0,8 Штабелируемость Да Длина (мм) 530 Ширина (мм) 325	шт	1	5	да			

13	Планетарный миксер KitchenAid 5KSM125EER	Тип Планетарный Мощность рабочая 1600 Вт Объем чаши 4,8 л Обороты в мин 58-220 Габариты изделия (В x Ш x Г) 36x22x36 см Вес нетто 10,4 кг Вес брутто 11,3 кг Напряжение 220/240 В Уровень шума 78 дБА Материал Сталь Комплектация: Чаша (Дежа) объемом 4,8 л из нержавеющей стали, способна обрабатывать до 1 кг обычной муки и 12 яичных белков (средних). Крюк для теста Насадка-лопатка для перемешивания Венчик для взбивания Конструкция из металлической	шт	1	5	да		
14	Шкаф холодильный Капри 0.5СК	Размеры (ДxШxВ) 595x/10x2030 мм Температурный режим 0...+7 С° Компрессор Danfoss Контроллер Carel, Evco, Danfoss	шт	1	5	да		
15	Стеллаж 4-х уровневый 800x500x1800	СК Э 4П 800x500x1800 Разборный каркас выполнен на осно	шт	1	5	да		
16	Стол с моечной ванной HESSEN ВЦСЛ 9/6 (Э)	Ванна цельнотянутая , 1 секционная встроена в рабочий стол, с бортом и полкой под смеситель, размеры 910X600X870мм	шт	1	5	да		
17	Блендер ручной погружной BRAUN MQ 9045X	Тип погружной Максимальная мощность 1000 Вт, 15000 об./мин Управление механическое, число скоростей: 10, плавная регулировка скорости Дополнительные режимы: турборежим, насадка для приготовления пюре Измельчитель есть, объем 0,5 л Мерный стакан есть, объем 0.6 л Венчик для взбивания есть Материал погружной части металл Сетевой шнур длина шнура 1.2 м	шт	1	5	да		
18	Смеситель холодной и горячей воды	Двуручковый смеситель для кухни "PMC" предназначен для	шт	2	5	да		
19	Тарелка глубокая белая с широкими плоскими ровными полями	Тарелка глубокая белая с широкими плоскими ровными полями 28 см, 300 мл, без декора	шт	3	15	да		
20	Тарелка глубокая белая с широкими плоскими ровными полями	Тарелка глубокая белая с широкими плоскими ровными полями 28 см, 250 мл, без декора	шт	3	15	да		
21	Шот стеклянный прозрачный	Тип шот Материал стекло Объем 100 мл Высота 8,5 см Диаметр 5 см	шт	6	30	да		
22	Тарелка круглая белая плоская	Тарелка круглая белая плоская диаметром 32 см, без декора с ровными полями	шт	9	40	да		
23	Соусник	Сусник белый без декора 50 мл	шт	3	15	да		

24	Пластиковая урна для мусора (возможно педального типа)	Объем 30 литров	шт	2	10	да			
25	Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для индукционных плит Объемом 5л, 3л, 2л, 1.5л, 1.2л, 1л	Кастрюли из нержавеющей стали Luxstahl Материал: нержавеющая сталь Прочее: тройное дно, подходит для индукционной плиты	набор	1	5	да			
26	Сотейник для индукционных плит объемом 0,6л	Сотейник с ручкой объем 0,6л Материал: нержавеющая сталь тройное дно, подходит для индукционных плит	шт	1	10	да			
27	Сотейник для индукционных плит объемом 0,8л	Сотейник с ручкой объем 0,8л Материал: нержавеющая сталь Прочее: тройное дно, подходит для индукционных плит	шт	1	10	да			
28	Сковорода для индукционных плит диаметром 24см	Сковорода Luxstahl 240/50 из нержавеющей стали, с антипригарным покрытием Диаметр верхний: 240 мм Диаметр дна: 150 мм Высота: 50 мм Прочее: тройное дно, подходит для индукционной плиты	шт	2	10	да			
29	Сковорода для индукционных плит диаметром 28см	Сковорода Luxstahl 280/50 из нержавеющей стали с антипригарным покрытием Диаметр верхний: 280 мм Диаметр дна: 230 мм Высота: 50 мм Прочее: тройное дно, подходит для индукционной плиты	шт	1	5	да			
30	Гриль сковорода для индукционных плит диаметром 24см	форма квадратная, съемная ручка подходит для индукционных плит толщина дна 4.2 мм	шт	1	5	да			
31	Набор разделочных досок, пластиковые.	Размер 600x400x18 мм Материал: полипропилен Цвет: синий, желтый, зеленый, красный, белый, коричневый	набор	1	5	да			
32	Мерный стакан	Объемом 0,5 л. Материал пластик	шт	1	5	да			
33	Венчик 240 мм	Венчик кухонный для взбивания, ручной 250 мм, 11 спиц, с ручкой	шт	2	10	да			
34	Миски нержавеющая сталь диаметр в диапазоне 25-28 см	Миска из нержавеющей стали высокого качества, при взаимном использовании	шт	6	30	да			
35	Сито (для муки) диаметром 24 см	Материал: Сталь коррозионностойкая Длина: 24 см Ширина: 24 см Высота: 5,5 см	шт	1	5	да			
36	Шенуа диаметром 24 см	Дуршлаг с ручкой конусный, D-24 см, нержавеющая сталь	шт	1	5	да			
37	Подставка для разделочных досок металлическая	Подставка для досок из нержавеющей стали 360 мм Длина: 360 мм Ширина: 270 мм Количество ячеек: 6 Материал каркаса: нержавеющая сталь 201 Расстояние между решетками: 40мм	шт	1	5	да			

38	Лопатки силиконовые	Лопатка кулинарная, 25 см, материал – силикон	шт	3	15	да			
39	Скалка	Материал бук, длина 50см	шт	1	5	да			
40	Шумовка	Шумовка d=240 мм L=570 мм. нерж.сталь, сетчатая St /1/	шт	1	5	да			
41	Молоток металлический для отбивания мяса	Цинковый сплав, покрытие из TPR (термопластичная резина) на ручке	шт	1	5	да			
42	Терка 4-х сторонняя	Лезвие из нержавеющей стали безопасный захват, а нескользящее основание	шт	1	5	да			
43	Половник	Половник металлический 250мл Объемом 250мл	шт	1	5	да			
44	Ковёр диэлектрический	Размер 75x50см	шт	2	10	да			
45	Ложки столовые	материал: нержавеющая сталь	шт	10	50	да			
46	Таймер кухонный электронный с магнитом на холодильник	Тип:таймер Назначение:универсальный Максимальное время:99 мин Материал корпуса:пластик Электронный:да На магните:да Длина:6 см Высота:7 см	шт	2	10	да			
47	Ножницы для рыбы	Материал: нержавеющая сталь, эргономичная форма ручек	шт	1	5	да			
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 УЧАСТНИКА)					РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 РАБОЧИХ МЕСТ 8 УЧАСТНИКОВ)				
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Пергамент рулон (10м)	Рулон 10 м, размеры 30X10 см	шт	1	8	да			
2	Фольга рулон (10м)	Рулон 10 м, ширина 30см, 11мкм	шт	1	8	да			
3	Скатерть для презентационного стола белая	Белая тефлон, 140X180 см	шт	2	8	да			
4	Ложки пластик	Материал: полистирол Цвет материала: белый Длина, мм: 125	шт	60	480	да			
5	Бумажные полотенца двухслойные, 2 шт. в упаковке	Рарia -двухслойные, белые, 2шт в упаковке	шт	12	96	да			
6	Губка для мытья посуды	Материал губки: поролон Количество в упаковке: 10 шт. Назначение: универсальные	шт	6	48	да			
7	Полотенца х,б для протир. тарелок	Вид технической ткани: полотенце вафельное Длина полотна: 0.8метр Ширина полотна: 40см Плотность материала: 160г/кв.м	шт	9	72	да			
8	Салфетки бумажные	Упаковка 100шт	шт	1	8	да			
9	Контейнеры одноразовые для пиц продуктов 500мл	Контейнер одноразовый пищевой прямоугольный 500мл ПП 108*82*106мм 10x100	шт	90	720	да			
10	Контейнеры одноразовые для пиц продуктов 300мл	Контейнер пластиковый прямоугольный 300мл ПП 108*82*70мм 10x100	шт	90	720	да			

11	Контейнеры 1000мл	Контейнер одноразовый пищевой прямоугольный 1000мл ПП 186*132*68мм 10x100	шт	90	720	да			
12	Стаканы одноразовые 200мл	Объем посуды: 200мл Цвет материала: белый Материал: полипропилен Назначение: для холодных и горячих напитков	шт	50	400	да			
13	Пакеты для мусора 60 л	Объем: 60литр Количество в упаковке: 30шт. Плотность: 10мкм Тип упаковки: рулон Наличие ручек/завязок: нет Материал: полиэтилен низкого давления (ПНД)	рулон	1	8	да			
14	Пакеты для мусора 200 л	Объем: 200литр Количество в упаковке: 10шт. Плотность: 100мкм Тип упаковки: рулон Наличие ручек/завязок: нет Материал: полиэтилен высокого давления (ПВД) Биоразлагаемые: Нет Ароматизированные: Нет Ширина, см: 80 Длина, см: 120	рулон	1	8	да			
15	Чашки пластиковые для горячего 250мл	Одноразовая полипропиленовая чашка с ручкой, объем 250 мл. Для горячего. Характеристики: Объем: 250 мл. Материал: полипропилен. Упаковка: 100 шт. Цвет: бело-коричневый.	шт	30	240	да			
16	Перчатки силиконовые одноразовые Размер S;M;L 100 шт в упаковке	Перчатки из 100% нитрила для защиты рук от проникновения бактерий и вирусов, воздействия косметических и химических средств, кислот, масел, жира, спирта, продуктов нефтепереработки, а также соблюдение гигиенических норм во время различных манипуляций	упаковка	2	16	да			
17	Вода Бутль 19л	Вода артезианская из скважины за чертой города в экологически чистом районе	шт	2	16	да			
18	Плѐнка пищевая (20м)	Длина: 20 м Ширина: 300 мм Материал:полиэтилен	шт	1	8	да			
19	Баллоны с газом N2O	Емкость, из металла в форме цилиндра, имеет резьбу с вкрученным запорным вентилем в верхней части устройства, материал: алюминий	шт	6	48	да			
20	Баллоны с газом CO2	Емкость, из металла в форме цилиндра, имеет резьбу с вкрученным запорным вентилем в верхней части устройства, материал: алюминий	шт	6	48	да			

21	Вакуумные пакеты, разных размеров	Вакуумно-упаковочные, тисненные, термостойкие размеры 250ммX350мм; 200ммX300мм; 300ммX400мм	шт	60	480	да			
22	Мешки кондитерские одноразовые (разных размеров)	Мешки кондитерские одноразовые из плотного полиэтилена, длина 45 см, 40 см, 30 см, 34 см.	шт	15	120	да			
23	Прихватка - варежка термостатная силиконовая	Внутренняя часть выполнена из плотного текстиля. Длинная, защищает руку до самого локтя. Имеет противоскользящий текстурный рисунок на рабочей поверхности. Общая длина - 50 см, длина силиконовой части - 27 см.	шт	2	16	да			
24	Салфетки из нетканого материала	Салфетки одноразовые впитывающие из спанлейса белые в рулоне 20x30 (100 шт/рул).	шт	3	24	да			
25	Профессиональное концентрированное жидкое моющее средство для ручной мойки посуды и кухонного инвентаря	Прозрачная вязкая жидкость зелёного цвета с характерным запахом яблока. Показатель pH 6,5–9,0, полнота смываемости с поверхности (не менее 99,99%); подходит для мытья скорлупы яиц, фруктов и овощей; эффективно в холодной воде; не обладает сенсibilизирующим действием; не содержит фосфатов.	л	1	8	да			
26	Профессиональный готовый дезинфектант для дезинфекции рабочих поверхностей не требующий смывания с пульверизатором. (Участнику выдается раствор готовый к использованию)	Прозрачная бесцветная жидкость со слабым специфическим запахом. Показатель pH средства 4,3–5,3.	л	1	8	да			
27	Масло растительное для фритюра	Sunny Gold рафинированное из смеси растительных масел	л	6	48	да			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.Д.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Электричество на 1 бокс для участника, 380 вольт , 220-230 Вт, мощность не менее 25 кВт, 8 розеток	
2	Подвод воды на 1 пост для участника, горячая и холодная	
3	Система канализации с жиросовкателями	

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ)

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик/спонсор\ ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Шкаф шоковой заморозки ICEMATICS ST110/32	Количество уровней : 10 I/IGN или 10 уровней 600x400 мм Расстояние между уровнями : 68 мм Производительность замораживания (от +90 °С до -18 °С) : 22 кг за 240 мин Производительность охлаждения (от +90 °С до +3 °С) : 32 кг за 90 мин Габаритные размеры : 800x700x1540 мм Напряжение : 380 В	шт	-	1	да			

2	Гастромкость из нержавеющей стали GN 1/1 530x325x20 мм	Бренд Eksi Вид стали AISI 201 Гастронормируемый размер GN 1/1 Глубина (мм)20 Материал изготовления Нержавеющая сталь Назначение Приготовление, хранение, транспортировка Объем номинальный (л)2,8 Толщина стали (мм)0,8 Штабелируемость Да Длина (мм)530 Ширина (мм)325	шт	-	10	да		
3	Часы настенные	Настенные, пластик, диаметр 35 см	шт	-	2	да		
4	Термометр инфракрасный	Инфракрасный термометр RGK PL-8 измеряет температуру в диапазоне от -30 до +260°C, разрешение 8:1, встроенный лазерный указатель наведение на зону измерения температуры. Корпус прибора выполнен в форме пистолетной рукоятки, а измерения производятся нажатием большой спусковой кнопки. Полученные данные отображаются на встроенном жидкокристаллическом дисплее прибора.	шт	-	1	да		
5	Микроволновая печь Gorenje MO 20 MW	СВЧ Gorenje MO20MW . Микроволны устройства мощностью около 700 Вт генерируются посредством технологии HVT и могут регулироваться в 6 режимах поворотными переключателями, расположенными на передней панели. Такой тип управления прост и понятен, а также надежен в процессе длительной эксплуатации. Корпус модели выполнен из прочной нержавеющей стали, а дверца — из износостойкого двойного стекла. Рабочая камера покрыта эмалью, которая без усилий моется и очищается от стойких жирных и других загрязнений.	шт	-	1	да		
6	Фритюрница HURAKAN HKN-FT4N	Установка настольная Подключение 220 В Количество ванн 1 Объем одной ванны 4 л Температурный режим от 60 до 190 °С Мощность 2,5 кВт Ширина 265 мм Глубина 385 мм Высота 310 мм Характеристики оборудования Мощность, кВт 2,5 Напряжение, В 220 Емкость ванны, л 4 Габаритные размеры, мм 265x385x310 Масса, кг 5,4	шт	-	1	да		

7	Слайсер gemlux gl-ms-220	Тип управления полуавтоматический Диаметр ножа 220 мм Толщина нарезки от 0 до 15 мм Напряжение 220 В Мощность 0.15 кВт Материал корпуса сталь Материал ножа нержавеющая сталь Ширина 480 мм Глубина 300 мм Высота 325 мм	шт	-	1	да			
8	Стол производственный	100x600x850, суммарный размер всей свободной рабочей поверхности 2м., без борта, полка - глухая	шт	-	2	да			
9	Мясорубка ТОРГМАШ МИМ-80	Производительность: 80 кг/ч Мощность: 0,1 кВт Напряжение: 220 В Вес: 27 кг Габаритные размеры: 450x300x580 мм Режущая часть -1 режущий крест, 1 диск подрезной, 1 решетка(5 мм + сменная 9мм) Наличие реверса-да. Корпус металл	шт	-	1	да			
10	Блендер стационарный ERGO МК-767 [SX-767]	Технические характеристики Блендер ERGO МК-767 [SX-767] Объем: 2 л Габаритные размеры: 205x230x510 мм Мощность: 1,2 кВт Напряжение: 220 В Особенности блендера ERGO МК-767 2 скорости Плавное регулирование скорости Импульсный режим Функция «реверс» Стакан выполнен из поликарбоната Корпус выполнен из ABS пластика	шт	-	1	да			

11	Соковыжималка Scarlet SC-JE50S33	<p>Основные характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> - Тип: шнековая - Мощность: 220 Вт - Максимальная скорость вращения: 75 об/мин - Количество шнеков: 1 - Объем резервуара для сока: 1 л - Объем резервуара для мякоти: 1 л <p>Управление</p> <ul style="list-style-type: none"> - Управление: механическое - Количество скоростей: 1 - Регулировка скорости: нет <p>Фильтры</p> <ul style="list-style-type: none"> - Материал фильтра: нержавеющая сталь <p>Особенности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Автоматический выброс мякоти: есть - Система прямой подачи сока: да - Резервуар для сока: стакан - Сепаратор для пены: нет - Противокапельная система: да <p>Безопасность</p> <ul style="list-style-type: none"> - Защита от перегрузки: да <p>Корпус и материалы</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цвет: серебристый - Материал корпуса: пластик - Нескользящие ножки: да - Длина сетевого шнура: 1.2 м <p>Комплектация</p> <ul style="list-style-type: none"> - Толкатель, лоток. Наличие реверса-да. 	шт	-	1	да			
12	Настольная вакуумно-упаковочная машина Hưakan HKN - VAC400	<ul style="list-style-type: none"> • Материал корпуса: нержавеющая сталь • Количество сварных планок - 2шт <p>Мощность, кВт 0,9 Напряжение, В 220 Мощность помпы, м³/ч 20 Длина шва, мм 400 Ширина шва, мм 10 Габариты камеры, мм 420x440x130 Габаритные размеры, мм 530x490x490</p>	шт	-	1	да			
13	Ковёр диэлектрический	Ковёр диэлектрический. Резиновый 50x75см	шт	-	10	да			
14	Штангенциркуль электронный	Диапазон измерений от 0-150 мм Принцип действия электронный	шт	-	1	да			
15	Кофемолка Bosch MKM-6000	<p>Материал крышки пластик Загрузка кофе в зернах 75 г Материал корпуса пластик Электропитание Потребляемая мощность 180 Вт Длина сетевого шнура 0.9 м</p>	шт	-	1	да			
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА									

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Кулер для воды	Диспенсер Aqua Work 36-TDN-ST нагревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Кран с простой функцией нажатия кружкой.	шт	-	1	да			
2	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Огнетушитель углекислотный Производитель Ярпожинвест Масса заряда 1-0,05 кг/л Класс ВСЕ	шт	-	2	да			
3	Набор первой медицинской помощи	Набор первой медицинской помощи для предприятий общественного питания, общего пользования	шт	-	1	да			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.Д.)									
№	Требование (описание)				Комментарий				
1	Электричество: 2 пилота по 6 розеток, 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую) - 114,94 м.кв								

ДЕГУСТАЦИОННАЯ 1

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Вилки из нержавеющей стали Рапсодия М16	Нержавеющая сталь, стандартное покрытие, длина 200 мм	шт	-	20	да			
2	Ножи из нержавеющей стали Рапсодия М16	Нержавеющая сталь, стандартное покрытие, длина 215 мм	шт	-	20	да			
3	Ложки из нержавеющей стали Рапсодия М16	Нержавеющая сталь, стандартное покрытие, длина 200 мм	шт	-	20	да			

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Тарелки одноразовые	Материал пищевой пластик, диаметр 170 мм	шт	-	100	да			

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	СТ 6/2 Столешница ДСП, облицовка пластик беж, размер 1200X800 мм	шт	-	4	да			
2	Мусорная корзина	Объем 30л, материал : полипропилен	шт	-	1	да			
3	Кулер 19 л	Диспенсер Aqua Work 36-TDN-ST нагревает воду до 90 градусов и остужает до 12 градусов; электронный тип охлаждения, осуществляемый при мощности 70 Вт.; нагревается вода при мощности устройства 700 В. Кран с простой функцией нажатия кружкой.	шт	-	1	да			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕГУСТАЦИОННОЙ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь зоны не менее 15 м.кв (5*3 метра) - 23,24 м.кв	Дегустационные должны иметь два выхода один в соревновательную зону, другой в проход
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник	

ДЕГУСТАЦИОННАЯ 2

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Весы настольные электронные CAS SWN-3	Наибольший предел взвешивания: 3 кг Дискретность отсчета 1 гр Размеры платформы: 226x187 мм Габаритные размеры: 245x280x110 мм Особенности настольных весов CAS SWN-3 Жидкокристаллический дисплей с подсветкой Различные режимы работы, в том числе счетный режим и компараторный режим взвешивания Взвешивание нестабильных грузов Интерфейс RS-232	шт	-	1	да			

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол	СТ 6/2 Столешница ДСП, облицовка пластик беж, размер 1200X800 мм	шт	-	4	да			
2	Мусорная корзина	Объем 30л, материал : полипропилен	шт	-	1	да			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕГУСТАЦИОННОЙ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь зоны не менее 15 м.кв (5*3 метра) - 15,0 м.кв	Дегустационные должны иметь два выхода один в соревновательную зону, другой в проход
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник	

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
---	--------------	-----------------------	---------------	--------	--------	---------------------------------	--	--------------------------------	-------------

1	Ноутбук Acer EX2540-57AX	<p>Операционная система Acer Extensa 5620G-5A2G25Mi Microsoft Windows Vista Home Premium Процессор Acer Extensa 5620G-5A2G25Mi Производитель: Intel Модель: Core 2 Duo T5550 Тактовая частота (MHz): 1830 Частота шины (MHz): 667 Кэш 2-го уровня (Kb): 2048 Материнская плата Acer Extensa 5620G-5A2G25Mi Чипсет: Intel 965PM Express Память Acer Extensa 5620G-5A2G25Mi Объем (Mb): 2048 Тип: DDR 2 Расширение памяти до (Mb): 4096 Жесткий диск Acer Extensa 5620G-5A2G25Mi Объем (Gb): 250 Интерфейс: SATA Скорость вращения (RPM): 5400 Привод Acer Extensa 5620G-5A2G25Mi DVD Super Multi Видео Acer Extensa 5620G-5A2G25Mi Чипсет: ATI Mobility Radeon HD 2400 Объем (Mb): 768 Дисплей Acer Extensa 5620G-5A2G25Mi Диагональ (дюймы): 15.4 Разрешение: 1280x800 Тип: WXGA Сеть Acer Extensa 5620G-5A2G25Mi</p>	шт	-	1	да			
---	--------------------------	--	----	---	---	----	--	--	--

2	МФУ Kyocera FS-1120VFP	<p>Тип МФУ лазерное Функции устройства принтер, сканер, копир Принтер Технология печати лазерная Цветность печати черно-белая Максимальный формат А4 Автоматическая двусторонняя печать нет Максимальное разрешение чёрно-белой печати 1200x1200 dpi Скорость чёрно-белой печати (стр/мин) 22 стр/мин (А4) Время выхода первого чёрно-белого отпечатка 7.8 Сек Максимальное разрешение цветной печати нет Скорость цветной печати (стр/мин)нет Время выхода первого цветного отпечатка 0 Сек Количество страниц в месяц 20000 Сканер Оптическое разрешение сканера 1200x1200 dpi Скорость сканирования 22 стр/мин Максимальный формат бумаги (сканер) А4 (297x210) Устройство автоподачи есть Тип устройства автоподачи Общие характеристики Устройство принтер/сканер/копир/факс Тип печати</p>	шт	-	1	да			
3	Проектор BenQ MN535 FND	<p>Тип устройства DLP Цветовое колесо н/д Разрешение матрицы 1920x1080 Поддержка 3D да Поддержка HDTV да Тип лампы н/д Срок службы лампы, 5000 ч Срок службы лампы в экономичном режиме, ч 10000 Количество ламп 1</p>	шт	-	1				

4	Экран для проектора	<p>Характеристики 99" (252 см) Экран для проектора DEXP TM-70</p> <p>Классификация Тип экран для проектора Модель DEXP TM-70 Размеры полотна Диагональ 99" (252 см) Рабочая поверхность 178x178 см Ширина полотна 178 см Высота полотна 178 см Соотношение сторон 1:1 Обрамляющая кайма есть Свойства полотна Проекция прямая Покрытие Matte White Угол обзора 160° Коэффициент усиления 1 Установка на штативе Штатив в комплект</p>	шт	-	1					
5	Пилот, 6 розеток	<p>Фильтр Вито имеет пять розеток с заземлением. Небольшой корпус выполнен из прочного пластика. Модель имеет выключатель со светодиодным индикатором.</p> <p>Основные характеристики Тип сетевой фильтр Максимальная нагрузка 2200 Вт Напряжение сети 220 В Номинальная сила тока 10 А Количество розеток 6 Дополнительные характеристики Тип провода ПВС Число жил 3 Сечение провода 0.75 мм Длина кабеля 3 м Функции заземление, выключатель на корпусе, световая индикация Степень защиты IP 20 Цвет белый Дополнительная информация защита от короткого замыкания, защита от перегрева, подавление высокочастотных помех</p>	шт	-	1	да				
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ										
1	Ветошь (для протирки загрязненных поверхностей)	ткань хб , вафельного переплетения	шт	-	2	да				
2	Одноразовые полотенца. Рулон.	микрофибра	упак.	-	4	да				
3	Одноразовые салфетки	<p>Количество листов в пачке 100 шт.</p> <p>Количество слоев: 2 Размер: 24 x 24 см Сервировочные: да Состав: 100% целлюлоза Упаковка: пакет</p>	упак.	-	4	да				
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА										

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол ученический №6	Габариты: Ш×Г×В — 1 200×500×760 мм 2-местный предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для различных ростовых групп. Стол оснащен двумя крючками для портфелей. Материалы: Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы столешницы отделаны противоударной кромкой ПВХ. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.	шт	-	5	да			
2	Стул ученический №6	Стул ученический предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для различных ростовых групп. сиденье и спинка изготовлены из гнуклееной фанеры с учетом требований эргономики, покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.	шт	-	10	да			
3	Запираемый шкафчик ШРМ-312	Шкаф для хранения сумок, 12 отделений с замком	шт	-	1	да			
4	Вешалка	Вешалка гардеробная, стальная, 6 пар крючков	шт	-	2	да			
5	Мусорная корзина	Корзина, 10л, сетчатая, материал пластик	шт	-	2	да			
6	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Огнетушитель углекислотный Производитель Ярпожинвест Масса заряда 1-0,05 кг/л Класс ВСЕ	шт	-	1	да			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)									
№	Требование (описание)					Комментарий			
1	Площадь комнаты не менее 30 м.кв (5*6 метра)								
2	Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую), 1 пилот по 6 розеток.								
3	Подключение Компьютера к проводному интернету					Не Wi-Fi!			
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА									
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ									

1	Персональный компьютер	<p>Операционная система Microsoft Windows 10 Процессор: Intel Original Core i3 8300 Soc-1151v2 Производитель - страна : Вьетнам Модель: CM 806840337711 1S R3XY Код производителя: Soc-1151v2 Тактовая частота: (GHz): 3,7 /Intel HD Graphics 630 OEM Серийный номер: 02368 Чистота процессора: 3700 мГц Серийный номер: 02368 Жёсткий диск: Toshiba Интерфейс: SATA-III Объём: 500Gb P300 Скорость вращения: (7200об/мин) 64 Мб 3,5* Модель: HDWD105UZSVA Серийный номер: 48RJHTNBS 9XG Материнская плата: модель Asrock B360M-HDV Тип поддержания памяти: Ssocket-1151v2 Чипсет: Intel B360 Слоты: 2xDDR4, 2xPCI-E + 16x, 6xSATA+m.2 Серийный номер: 86MOXBO95735 Накопитель: AMD Radeon R5 Series Память: 240 Гб SSD M.2 Модель R5M240G8 182024000002 Модуль памяти: Patriot 4Gb Тип памяти: DDR4 Максимальная чистота: 2400 MHz CL16 Модель: PSD44G240082</p>	шт	-	1	да			
---	------------------------	---	----	---	---	----	--	--	--

2	МФУ Kyocera FS-1120VFP	<p>Тип МФУ лазерное</p> <p>Функции устройства принтер, сканер, копир</p> <p>Принтер</p> <p>Технология печати лазерная</p> <p>Цветность печати черно-белая</p> <p>Максимальный формат А4</p> <p>Автоматическая двусторонняя печать нет</p> <p>Максимальное разрешение чёрно-белой печати 1200x1200 dpi</p> <p>Скорость чёрно-белой печати (стр/мин) 22 стр/мин (А4)</p> <p>Время выхода первого чёрно-белого отпечатка 7.8 Сек</p> <p>Максимальное разрешение цветной печати нет</p> <p>Скорость цветной печати (стр/мин)нет</p> <p>Время выхода первого цветного отпечатка 0 Сек</p> <p>Количество страниц в месяц 20000</p> <p>Сканер</p> <p>Оптическое разрешение сканера 1200x1200 dpi</p> <p>Скорость сканирования 22 стр/мин</p> <p>Максимальный формат бумаги (сканер) А4 (297x210)</p> <p>Устройство автоподачи есть</p> <p>Тип устройства автоподачи</p> <p>Общие характеристики</p> <p>Устройство принтер/сканер/копир/факс</p> <p>Тип печати</p>	шт	-	1				
---	------------------------	--	----	---	---	--	--	--	--

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Офисный стол	Габариты: Ш×Г×В — 1 200×700×750 мм Материалы: столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы столешницы	шт	-	1	да			
2	Стул	Кресло офисное, черное, максимальная статическая нагрузка 120 кг. Материал крестовины пластик, пружинный механизм поддержки спины.	шт	-	2	да			
3	Вешалка	Тип Вешалка напольная Назначение Для верхней одежды, Для одежды Материал Металл Цвет Белый, серебристый	шт	-	1	да			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь комнаты не менее 8 м.кв (4*2 метра) - 11.01 м.кв	
2	Электричество: 4 розетки на 220 Вольт (2 кВт), 2 пилота по 6 розеток	
3	Подключение компьютера к проводному интернету	Не Wi-Fi!

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ

ИТ ОБОРУДОВАНИЕ

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Сетевой фильтр Вуго 600SH-3-W, 3 м	<p>Пять розеток с заземлением. Небольшой корпус выполнен из прочного пластика. Модель имеет выключатель со светодиодным индикатором.</p> <p>Основные характеристики</p> <p>Тип сетевой фильтр</p> <p>Максимальная нагрузка 2200 Вт</p> <p>Напряжение сети 220 В</p> <p>Номинальная сила тока 10 А</p> <p>Количество розеток 6</p> <p>Дополнительные характеристики</p> <p>Тип провода ПВС</p> <p>Число жил 3 Сечение провода 0.75 мм</p> <p>Длина кабеля 3 м</p> <p>Функции</p> <p>заземление, выключатель на корпусе, световая индикация</p> <p>Степень защиты IP 20</p> <p>Цвет белый</p> <p>Дополнительная информация</p> <p>защита от короткого замыкания, защита от перегрева, подавление высокочастотных помех</p>	шт	-	1	да			

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол ученический №6	<p>Габариты: Ш×Г×В — 1 200×500×760 мм</p> <p>2-местный предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для различных ростовых групп. Стол оснащен двумя крючками для портфелей.</p> <p>Материалы:</p> <p>Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы столешницы отделаны противоударной кромкой ПВХ. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.</p>	шт	-	5	да			
2	Стул ученический №6	<p>Стул ученический предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для различных ростовых групп. сиденье и спинка изготовлены из гнutoкленной фанеры с учетом требований эргономики, покрыты бесцветным лаком.</p> <p>Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.</p>	шт	-	10	да			

3	Запираемый шкаф для сумок ШРМ-312	Шкаф для хранения сумок, 12 отделений с замком	шт	-	1	да			
4	Вешалка	Вешалка гардеробная, стальная, 6 пар крючков	шт	-	4	да			
5	Мусорная корзина	Корзина, 10л, сетчатая, материал пластик	шт	-	1	да			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)									
№	Требование (описание)					Комментарий			
1	Площадь комнаты не менее 20 м.кв (5*4 метра) - 16,92 м.кв					-			
СКЛАД									
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ									
№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол производственный СРП-0,6-1,8	180х600х850, суммарный размер всей свободной рабочей поверхности 5,4м., без борта, полка - глухая	шт	-	3	да			
2	Весы настольные электронные CAS-SWN-15	Наибольший предел взвешивания: 15 кг Дискретность отсчета: 5 гр Размеры платформы: 226х187 мм Габаритные размеры: 245х280х110 мм Особенности настольных весов CAS SWN-15 Жидкокристаллический дисплей с подсветкой Различные режимы работы, в том числе счетный режим и компараторный режим взвешивания Взвешивание нестабильных грузов Интерфейс RS-232	шт	-	1	да			
3	Плита индукционная КОБОР I7-2S	Оснащение подставка (стенд) Количество конфорок 2 Конфорка индукционная Напряжение 220 В Мощность 7 кВт Ширина 400 мм Глубина 700 мм Высота 870 мм	шт	-	1	да			
4	Холодильный шкаф Капри 0.5СК	Холодильный шкаф Капри 0,5СК со стеклянными дверями Холодообеспечение Встроенное Размеры (ДхГхВ) 595х710х2030 мм Температурный режим 0...+7 С° Компрессор Danfoss Контроллер Carel, Evco, Danfoss	шт	-	3	да			

5	Морозильный шкаф Капри	Холодильный шкаф Марихолодмаш Капри 0,5 Н предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым наполнением. Температурный режим: от -18 до -12 °С , Объем: 500 л , Охлаждение: динамическое , Исполнение двери: глухая , Напряжение: 220 В , Потребляемая мощность: 0.375 кВт/ч , Ширина: 635 мм , Глубина: 730 мм , Высота: 2060 мм , Вес (без упаковки): 85 кг , Вес (с упаковкой): 105 кг , Цвет: белый	шт	-	2	да		
6	Стол с моечной ванной HESSEN ВЦСЛ 9/6 (Э)	Ванна цельнотянутая , 1 секционная встроенная в рабочий стол, с бортом и полкой под смеситель, размеры 910X600X870мм	шт	-	1	да		
7	Смеситель для горячей и холодной воды	Двуручковый смеситель для кухни "РМС" предназначен для смешивания холодной и горячей воды, устанавливается на мойку. Выполнен из высококачественной латуни повышенной прочности, устойчивой к коррозии. Оснащен высоким поворотным изливом. Кран-букса латунная с керамическими пластинами, угол поворота 180°. Крепление гайка. Аэратор выполнен из пластика. В комплекте 2 гибких подводки. Максимальное давление: 10 бар. Испытательное давление: 16 бар. Рекомендуемое давление: 1-5 бар, при давлении выше 6 бар рекомендуется использовать регулятор давления. Максимально допустимая температура: +80°С. Рекомендуемая температура: +65°С. Размер присоединения к угловому вентилю для умывальника: гайка 1/2". Кран-букса керамическая: 1/2". Высота излива: 17 см. Длина излива: 13 см. Длина гибкой подводки: 35 см.	шт	-	2	да		
8	Стеллаж 4х уровневый С4 0,5/0,6/1,8	СК Э 4П 600x500x1800 Конструкция стеллажа допускает многократную сборку. Разборный каркас выполнен на основе уголка из нержавеющей стали 1,5 мм, полки – из пищевой нержавеющей стали. Количество полок: 4 , Ширина: 600 мм , Глубина: 500 мм , Высота: 1800 мм. Нагрузка на полку не более 45 кг	шт	-	2	да		
9	Ножи поварские	Поварская тройка	шт	набор	1			
10	Набор разделочных досок., пластиковые	Размер 600x400x18 мм Материал: полипропилен Цвет:синий, желтый, зеленый, красный, белый, коричневый	набор	-	1	да		

11	Контейнер для продуктов, 20 литров	Контейнеры безопасны, изготовлены из пищевой пластмассы - в них также можно хранить продукты и детские игрушки. Объем: 20 л. Размер: 484x320x195 мм.	шт	-	10	да			
----	------------------------------------	--	----	---	----	----	--	--	--

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Стол ученический №6	Габариты: Ш×Г×В — 1 200×500×760 мм 2-местный предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для различных ростовых групп. Стол оснащен двумя крючками для портфелей. Материалы: Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы столешницы отделаны противоударной кромкой ПВХ. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.	шт	-	1	да			
2	Стул ученический №6	Стул ученический предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для различных ростовых групп. сиденье и спинка изготовлены из гнукклееной фанеры с учетом требований эргономики, покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.	шт	-	1	да			
3	Корзина для мусора	Объем 30л	шт	-	2	да			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь склада не менее 20 м.кв (5*4 метра) - 36,76 м.кв	
2	Электричество: 2 пилота 4 розеток, 6 розетка на 220 Вольт (2 кВт)	

КОМНАТА ХРАНЕНИЯ ТУЛБОКСОВ

МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор\ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
---	--------------	-----------------------	---------------	--------	--------	---------------------------------	--	--------------------------------	-------------

1	Стул ученический №6	Габариты: Ш×Г×В — 1 200×500×760 мм 2-местный предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для различных ростовых групп. Стол оснащен двумя крючками для портфелей. Материалы: Столешница изготовлена из ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы столешницы отделаны противоударной кромкой ПВХ. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.	шт	-	1	да			
2	Стул ученический №6	Стул ученический предназначен для оборудования учебных заведений. Выпускается для различных ростовых групп. сиденье и спинка изготовлены из гнукотканной фанеры с учетом требований эргономики, покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.	шт	-	1	да			

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

1	Площадь комнаты не менее 6 м.кв (3*2 метра) - 5,99 м.кв	
---	---	--

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

№	Наименование	Тех. описание позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Наличие (Да\Нет) у организатора	Поставщик\спонсор ответственный за обеспечение	Примерная стоимость всего, руб	Комментарий
1	Бумага А4	https://www.komus.ru/katalog/bumaga-i-bumazhnye-izdeliya/bumaga-dlya-ofisnoj-tehniki/formatnaya-bumaga/bumaga-formatnaya-belaya-dlya-ofisnoj-tehniki/bumaga-dlya-ofisnoj-tehniki-svetocopy-a4-80-g-ky-m-belizna-146-cie-500-listov-p-13500/	пачка 500 листов	-	5	да			
3	Скотч двусторонний	https://www.komus.ru/katalog/upakovka-i-markirovka/upakovka	шт	-	1	да			
4	Ручка шариковая	https://www.komus.ru/katalog/pismennye-	шт	-	20	да			
5	Степлер со скобами	https://www.komus.ru/katalog/kantstovary/steplery-i-	шт	-	1	да			
6	Скрепки канцелярские	https://www.sima-land.ru/1078721/skrepki-kanceljarskie-22-	упак	-	1	да			
7	Файлы А4	https://www.komus.ru/katalog/papki-i-sistemy-arkhivatsii/fajly-i-	упак	-	1	да			
8	Маркеры цветные	https://www.respublica.ru/kantselyariya/pismennye-	шт	-	1	да			
9	Планишет формата А4	https://www.komus.ru/katalog/papki-i-sistemy-arkhivatsii/papki-	шт	-	10	да			
10	Скотч широкий	https://www.komus.ru/katalog/upakovka-i-markirovka/klejkie-	шт	-	1	да			
11	Нож канцелярский	https://www.komus.ru/katalog-instrumentov/ruchnoj-	шт	-	1	да			
12	Калькулятор	https://www.citilink.ru/catalog/furniture/calculators/1111703/	шт	-	1	да			
13	Ножницы	https://www.komus.ru/katalog/kantstovary/kantselyarskie-	шт	-	1	да			
14	Карандаш	https://www.komus.ru/katalog/pismennye-	шт	-	20	да			
15	Папка для документов с файлами	https://www.komus.ru/katalog/papki-i-sistemy-arkhivatsii/fajly-i-	шт	-	2	да			

Глав. Эксперт _____

(ФИО)

(подпись)

(дата)

Тех. эксперт _____

(ФИО)

(подпись)

(дата)